

Сведения заполняются ответственным
за безопасность производственного объекта



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Первомайская СОШ»
А.В.Михайлов

ПРОТИВОДИВЕРСИОННЫЙ ПАСПОРТ МОУ «ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО- ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Паспорт разработан: директором школы, Михайловым А.В.
(сведения о разработчиках паспорта)

Паспорт составлен (внесены изменения) _____

РАЗДЕЛ 1.

Общие сведения об объекте

- 1.1. Профиль опасности производственного объекта (образования).
- 1.2. Полное и сокращенное наименование объекта. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя школа». МОУ «ПСШ».
- 1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, телематип. 359046 Республика Калмыкия, п. Первомайский, Приютненского района, телефон 96-1-94.
- 1.4. Ведомственная принадлежность.- Министерство образования и науки Республики Калмыкия.
- 1.5. Вышестоящая (головная) организация: Муниципальное учреждение «Приютненский отдел образования».
 - 1.5.1. Полное наименование: МУ «Приютненский отдел образования»
 - 1.5.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телематип; с. Приютное, ул.
- 1.6. Форма собственности (муниципальная).
- 1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и домашних телефонов:
 - 1.7.1. Руководитель объекта Директор - Михайлов Артем Васильевич.: 96-1-94; 96-1-80.
 - 1.7.2. Начальник штаба гражданской обороны объекта.. Михайлов Артем Васильевич.
 - 1.7.3. Заместитель руководителя объекта по режиму (руководитель службы безопасности объекта).
- 1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
 - 1.8.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от них (км.):
 - 1.8.2. Наименование ближайшего аэропорта, вертолетной площадки и расстояние от них (км.).
 - 1.8.3. Наименование ближайшего речного (морского) порта и расстояние от него (км.).

РАЗДЕЛ 2.

Возможные аварийные ситуации на объекте в результате диверсионно-террористических акций

2.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) критических установок или сооружений объекта.

2.1.1. Наименование и характеристика опасного вещества. - нет

2.1.2. Общее количество опасного вещества, используемого (обращающегося) или хранящегося на объекте. - нет

2.1.3. Характер воздействия на организм человека, средства защиты и меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества - нет.

2.1.4. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на критической установке или сооружении объекта (с указанием количества и физико-химических параметров используемого опасного вещества).- нет

2.1.5. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате диверсионно-террористических акций. - нет

2.1.6. Оценка количества прореагировавшего в результате аварии опасного вещества (% общего количества опасного вещества).- нет

2.1.7. Оценка глубины и площади зоны поражения, образующейся в результате аварии.-нет

2.1.8. Оценка возможного числа пострадавших в случае аварии (в т.ч. с смертельным исходом) среди персонала и среди населения.- нет

2.1.9. Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты.- нет

2.1.10. Наличие укрытий и убежищ для персонала, их краткая характеристика, готовность к приему укрываемых.- нет

2.2. Прекращение жизнеобеспечения критических установок объекта или объекта в целом.

2.2.1. Характеристика жизнеобеспечения объекта и критических установок. - нет

2.2.2. Условия возникновения и сценарии развития аварийных ситуаций на объекте в результате внезапного прекращения жизнеобеспечения объекта и критических установок.- нет

2.2.3. Наличие замещающих стационарных систем жизнеобеспечения, их краткая характеристика и время введения в действие.- нет

2.2.4. Наличие аварийных систем жизнеобеспечения, обеспеченность ими (типы систем, количество) и время введения в действие. - нет

2.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) информационных и телекоммуникационных систем и сетей.

2.3.1. Системы защиты информации, применяемой в АСУ ТП: - нет

2.3.1.1. Наличие систем разграничения доступа, идентификации и аутентификации в системах защиты информации, их краткая характеристика. - нет

2.3.1.2. Наличие контрольно-пропускной системы доступа к АСУ ТП и ее оконечным устройствам.- нет

2.3.1.3. Наличие физических (гальванических) сопряжений между АСУ ТП и информационными, информационно-телекоммуникационными системами и

сетями объекта и его эксплуатирующей вышестоящей организацией, характеристика сопряжений. - нет

2.3.1.4. Наличие доступа к АСУ ТП по внешним каналам связи (включая доступ через глобальные компьютерные сети), его характеристика. - нет

2.3.1.5. Технические решения, исключающие создание аварийных ситуаций на объекте с использованием АСУ ТП, их характеристика.- нет

2.3.1.6. Процедуры проверки внедрения программных и программно-аппаратных закладок в АСУ ТП, характеристика используемых при проверке приборов и методик.- нет

2.3.1.7. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате несанкционированного вмешательства в работу АСУ ТП.- нет

2.4. Захват центрального диспетчерского пункта (ЦДП) объекта.(взятие в заложники его персонала) и /или вывод его из строя.

2.4.1. Возможные сценарии захвата ЦДП. - нет

2.4.2. Условия возникновения и сценарии развития аварий на критических установках объекта в результате вывода ЦДП из строя. - нет

2.4.3. Количество персонала, обслуживающего ЦДП.- нет

2.4.4. Наличие резервных пунктов управления, время, необходимое для передачи им функций управления технологическими процессами. - нет

2.5. Иные аварийные ситуации в результате диверсионно-террористических акций.

РАЗДЕЛ 3.

Персонал объекта

3.1. Численность сотрудников:

3.1.1. Общая по объекту – 46 чел.

3.1.2. На критических установках (участках) объекта.- нет

3.2. Средняя заработная плата:

3.2.1. В целом по объекту.- 4400 руб.

3.2.2. На критических установках (участках) объекта. - нет

3.2.3. Наличие задержек в выплате зарплаты, срок задержки.- нет

3.3. Количество сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере:

3.3.1. В целом по объекту. – нет

3.3.2. На критических установках (участках) объекта - нет.

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в психоневродиспансере:

3.4.1.В целом по объекту. – нет

3.4.2.На критических установках (участках) объекта. – нет

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников объекта:

3.5.1. В целом по объекту. (Калмыки, русские).

3.5.2. На критических установках (участках) объекта.-

3.5.3. Наличие в руководящем звене и в составе акционеров объекта лиц из числа иностранцев, установочные данные и осведомленность в вопросах противодиверсионной и антитеррористической защиты объекта.- нет

РАЗДЕЛ 4.

Силы и средства охраны объекта.

4.1. Параметры охраняемой территории:

- 4.1.1. Площадь (кв.м.). 16000 кв.м.
- 4.1.2. Периметр (м). 100x160
- 4.1.3. Наличие запретных и иных режимных зон, их площадь (кв. м.) и протяженность границ (м). - нет

- 4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта .-нет

4.2. Инженерные заграждения:

- 4.2.1. Конструкция и параметры (высота (м), общая протяженность (м) ограждения.- нет
- 4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, шипы, металлические прутья и др.).-нет
- 4.2.3. Наличие контрольно-следовой полосы, ее параметры – расстояние от ограждения (м), ширина (м), общая протяженность (м).-нет
- 4.2.4. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика.-нет
- 4.2.5. Контрольно-пропускные пункты; условия прохода персонала, просада автомобильного и железнодорожного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля.-нет

4.3. Силы охраны:

- 4.3.1. Организационная основа охраны (подразделение Управления внедомственной охраны МВД РК, военизированная охрана предприятия, служба безопасности предприятия, частные охранные предприятия и др. (в случае частных охранных предприятий – его наименование, адрес, а также номер, дата выдачи и срок действия лицензии).-нет
- 4.3.2. Численность охраны (мужчин\женщин; до 50 лет\старше 50 лет). – 11
- 4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР, вооружение ГБР, время прибытия ГБР от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта, оценка уровня подготовленности).-нет
- 4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственными, их характеристика.-нет
- 4.3.5. Местоположение и оборудование караульного помещения (центрального пункта охраны или др.).-нет

4.4. Средства охраны:

- 4.4.1. Стрелковое оружие (тип, количество). - нет
- 4.4.2. Защитные средства (тип, количество). - нет
- 4.4.3. Специальные средства (тип, количество).- нет
- 4.4.4. Служебные собаки (есть, нет), если есть – сколько, какой породы. - нет

4.5. Организация связи:

- 4.5.1: Между постами. – нет
- 4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны – нет

5.5.3. Между центральным пунктом, диспетчерской объекта и руководством более высокого уровня.

4.6. *Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране объекта.* – нет

4.7. *Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта, их краткая характеристика.* – нет

4.8. *Оценка надежности охраны объекта и способности противостоять попыткам проникновения на него диверсионно-террористической группы.* – нет

РАЗДЕЛ 5.

Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению Противодиверсионной защиты и снижению уязвимости объекта.

5.1. *Первоочередные, неотложные мероприятия:*

5.1.1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений. – нет

5.1.2. Оборудование локальных зон безопасности. – нет

5.1.3. Увеличение численности, вооруженности и т.д. охранных подразделений – нет.

5.1.4. Другие мероприятия - нет

5.2. *Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат:*

5.2.1. Установка современных систем инженерно-технических средств охраны. – нет

5.2.2. Другие мероприятия.



Приложение № 3

Типовые инструкции для должностных лиц по организации антитеррористической безопасности объекта



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Первомайская СОШ»
А.В.Михайлов

Общие обязанности должностных лиц объекта при возникновении наиболее вероятных ЧС

1. При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов с внешней стороны ограждения объекта необходимо:

- ✓ доложить об обнаружении подозрительных лиц, транспорта, предметов с внешней стороны ограждения руководителю объекта, а также в территориальные органы:
 - отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19)
 - РОВД МВД РК (тел. 91-2-02)
- ✓ организовать встречу и сопровождение по территории объекта подразделений правоохранительных органов ГУ ГО и ЧС РК;
- ✓ оказывать содействие правоохранительным органам;

2. При попытке вооруженного проникновения на объект необходимо:

- ✓ нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС);
- ✓ доложить о попытке вооруженного проникновения на объект руководителю объекта, а также в территориальные органы:
 - отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);
 - РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);
- ✓ прекратить передвижение персонала по территории объекта;
- ✓ принять меры к пересечению возможной паники, в случае необходимости, приступить к эвакуации сотрудников с угрожаемых направлений, блокированию и обесточиванию опасных участков объекта;
- ✓ закрыть все входы (въезды) и выходы (выезды) на территорию объекта;
- ✓ оказывать содействие прибывшим сотрудникам правоохранительных органов;
- ✓ с прибытием представителей оперативного штаба доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых штабом мероприятий.

3. При проникновении на объект вооруженных лиц необходимо:

- ✓ нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС);

- ✓ при возможности доложить о проникновении на объект вооруженных лиц руководителю объекта, а также в территориальные органы:
отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);
РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);
- ✓ прекратить передвижение персонала по территории объекта;
- ✓ прекратить передвижение по территории охраняемого объекта, в т.ч., допуск персонала и автотранспорта на территорию объекта;
- ✓ заблокировать все выходы с территории объекта;

4. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство необходимо:

- ✓ сообщить о произошедшем руководителю объекта, а также в территориальные органы:
отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);
РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);
- ✓ до прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета, не приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время его обнаружения;
- ✓ организовать на безопасном расстоянии (не менее 300 м) силами сотрудников оцепление места нахождения подозрительного предмета, оградить и перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его обнаружения;
- ✓ отдать распоряжение о запрещении пользования радио и мобильной связью вблизи обнаруженного предмета;
- ✓ отдать распоряжения сотрудникам о подготовке к эвакуации, выключении электроприборов и электрооборудования, о перенесении сведений о сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не допускать паники и самостоятельных действий персонала;
- ✓ обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны ГО и ЧС и аварийных служб;
- ✓ обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксирование их установочных данных;
- ✓ с прибытием оперативной группы территориального правоохранительного органа доложить ее сотрудникам обстановку и передать управление ее руководителю, далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проведения оперативной группой мероприятий, предоставить руководителю группы поэтапный план объекта и указать место нахождения подозрительного предмета;

- ✓ приступить в случае необходимости к эвакуации сотрудников (согласно имеющимся планам эвакуации), с учетом обхода места обнаружения подозрительного предмета;
- ✓ получив указание о возможности возвращения на рабочие места, возобновить режим повседневной работы сотрудников;

5. При получении по телефону сообщения

об угрозе минирования (минировании) объекта необходимо:

- ✓ при наличии автоматического определителя номера (АОНи) сразу записать определившийся номер телефона в тетрадь;
- ✓ при наличии звукозаписывающей аппаратуры извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Установить на ее место другую;
- ✓ при отсутствии АОНи и звукозаписывающей аппаратуры:
 - а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
 - б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его (если речи:
 - голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.);
 - темп речи (быстрый, медленный);
 - произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом);
 - манера речи (развязная, с изdevкой, с нецензурными выражениями);
 - состояние (спокойное, возбужденное);
 - в) в ходе разговора обязательно отметить:
 - звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);
 - тип звонка (городской или междугородний);
 - зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
 - по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
 - куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек?
 - какие требования он (она) выдвигает?
 - выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
 - на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
 - как и когда с ним (ней) можно связаться?
 - кому сообщить об этом звонке?
 - добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия решений или совершения каких-либо действий:
 - если возможно, еще в процессе разговора сообщить о происшествии руководителю объекта, а также в территориальные органы:
 - отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);
 - РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);
 - если такой возможности нет – по окончании разговора;

- если есть опасения, что телефон прослушивается преступниками, перезвонить с другого номера телефона;
- проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних предприятий;
- отдать распоряжение на усиление охраны объектов, поиск подозрительных предметов в предполагаемых местах минирования;
- организовать эвакуацию персонала с угрожаемого участка (места) территории объекта, а при невозможности определения конкретного участка (места) – со всего объекта;
- с прибытием оперативной группы территориального правоохранительного органа района доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;

6. При совершении на объекте террористического акта

(взрыв, поджог и т.д.) или другой крупной ЧС необходимо:

- ✓ нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС), выведенную на пульт вневедомственной охраны;
- ✓ сообщить о произошедшем руководителю объекта, а также в территориальные органы:

отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);

РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);

при этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, характер происшествия, от кого поступила информация;

- ✓ принять все меры по оповещению, укрытию или эвакуации граждан;
- ✓ принять меры к спасению раненых и пораженных, оказанию первой медицинской помощи;
- ✓ с прибытием представителей оперативного штаба доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;

7. При захвате заложников на объекте необходимо:

- ✓ при захвате заложников на объекте нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС), выведенную на пульт вневедомственной охраны;
- ✓ по возможности сообщить о произошедшем руководителю объекта, а также в территориальные органы:

отд. УФСБ России по РК (тел. 5-31-19);

РОВД МВД РК (тел. 91-2-02);

при этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, от кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и место их нахождения;

- ✓ принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости подготовить эвакуацию сотрудников, посетителей и т.д.;

- ✓ не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и человеческим жертвам;
- ✓ при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- ✓ инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- ✓ с прибытием представителей временного оперативного штаба доложить обстановку; передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативным штабом мероприятий;

При захвате в качестве заложника необходимо:

- ✓ постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д.;
- ✓ не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- ✓ по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
- ✓ стараться спокойно переносить лишения, оскорблений и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- ✓ при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собственной;
- ✓ на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
- ✓ при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и преступниках.

При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников граждане обязаны неукоснительно соблюдать следующие требования:

- ✓ лежь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- ✓ не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять Вас за преступников;
- ✓ если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- ✓ при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.

8. При возникновении нештатных ситуаций, связанных с нарушением работоспособности АСУ и возможностью создания на их базе аварийной обстановки на объекте.

Операторы.

В случае нарушения работоспособности автоматизированной системы управления (АСУ) или ее фрагментов, **обязаны**:

- ✓ доложить руководителю объекта о сложившейся ситуации;
- ✓ вызвать необходимых специалистов в соответствии с утвержденным списком, в том числе ответственного за информационную безопасность на объекте;
- ✓ действовать в соответствии с Планом действий в нештатной ситуации с учетом проведения необходимых мер по локализации возможных последствий инцидента, в том числе, перехода на ручное управление, аварийного отключения и выполнения других действий, направленных на предотвращение возможной аварии;
- ✓ в случае необходимости по указанию руководителя объекта для расследования ситуации привлечь дополнительные силы, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

При проведении анализа сложившейся ситуации проводится:

- ✓ документирование сложившихся эпизодов и принимаемых мер;
- ✓ выработка мер по сдерживанию пространства инцидента;
- ✓ выявление причин нештатной ситуации (возможный нарушитель, отказы оборудования, сбои в электропитании и т.п.);
- ✓ восстановление баз данных из имеющихся архивов.

**При посещении объекта представителями проверяющих ведомств
(ФСБ, МВД, МЧС и др.)**

Руководитель (в нерабочее время – диспетчер) обязан:

- ✓ проверить у прибывших служебные удостоверения (предписание на право проверки);
- ✓ записать фамилии, имена, отчества сотрудников, место их службы, звания, должности, номера удостоверений;
- ✓ выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их непосредственного начальника;
- ✓ при наличии указанных документов обеспечить работу прибывших представителей.